

## Deklaracja zgodności nr 47 / 2006

1. *Dorken Delta Folie Sp. z o.o.*                      *Sokołów 86,*                      *.05-806 Komorów.*  
Producent: *Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstraße 58, D – 58 313 Herdecke.*

2. Nazwa wyrobu budowlanego:                      *Folia paraizolacyjna DELTA-DAWI GP*  
*Długość: 50 m i szerokość: 2,00 m    lub    długość:25 m i szerokość: 4,00 m,*

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:                      *PKW i U 25.23.15 – 90.9*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:                      *do wykonywania izolacji powietrzno- i*  
*paroszczelnych w konstrukcjach ścian i przekryć dachowych.*

5. Specyfikacja techniczna:                      *Aprobata Techniczna AT-15-2552/2006*  
*wydana przez Instytut Techniki Budowlanej                      jednostka notyfikowana nr 1488.*

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:                      *masa: 170 g/m<sup>2</sup>,*  
*naprężenie rozciągające: >17 MPa,    wydłużenie względne(wzdłuż/ w poprzek):*  
*>350/600 %, odporność złącza na ścinanie z taśmą DELTA-MULTI-BAND: >60 N,*  
*nie pęka przy gięciu na wałku  $\varnothing$  30 mm w temperaturze: 0<sup>0</sup>C, stabilizacja wymiarów*  
*liniowych  $\pm$ 1,0%, opór dyfuzyjny > 2000 m<sup>2</sup> · godz · hPa/g, klasyfikacja ogniowa:*  
*reakcja na ogień – klasa E, wyrób nie rozprzestrzeniający ognia.*

7. *Instytut Techniki Budowlanej*                      –                      *Zespół Laboratoriów Badawczych*  
*Certyfikat Akredytacji AB 023,*  
*Raporty z badań nr:                      NO-3/723/A/05;                      2853/2/BM/06;                      019/BM/06;*

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

*Warszawa, 01.09.2006 r.*

**DYREKTOR**

*Sławomir Zadroga*