Deklaracja zgodności nr 45 / 2006

1. *Dorken Delta Folie Sp. z o.o.* *Sokołów 86,* *05-806 Komorów*
Producent: *Dörken GmbH & Co. KG,* *Wetterstraße 58,* *D – 58 313 Herdecke.*

2. Nazwa wyrobu budowlanego: *Folia paraizolacyjna **DELTA-REFLEX***
Długość: 50 m, szerokość: 1,50 m

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKW i U 25.23.15 – 90.9*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: *do wykonywania izolacji powietrzno- i paroszczelnych we wszystkich przegrodach budowlanych (ściany, stropy i dachy).*

5. Specyfikacja techniczna: *Aprobata Techniczna AT-15-2552/2006, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej - jednostka notyfikowana nr 1488.*

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: *masa: 180 g/m², siła zrywająca: >350 N/50 mm, wydłużenie względne: >10 %, odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (wzdłuż/ w poprzek): >100/75N, odporność złącza na ścinanie >180 N, opór dyfuzyjny > 1300 m² · godz · hPa/g, przepuszczalność pary = 0,30 g/m² · 24 godz., nie pęka przy gięciu na wałku ø 0,5 mm w temperaturze -25°C, stabilizacja wymiarów liniowych ± 0,5%, klasyfikacja ogniowa: reakcja na ogień – klasa E, wyrób nie rozprzestrzeniający ognia.*

7. *Instytut Techniki Budowlanej – Zespół Laboratoriów Badawczych*
Certyfikat Akredytacji AB 023,
Raporty z badań nr: NO-3/833/C/01; NO-3/996/A/01; LP-803.1/7-20/2000; LP-803.1/11.4-17/2000; LP-803.1/23-12/2000; LH-1129/F/05;

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, 01.09.2006 r.

DYREKTOR

.....

Sławomir Zadroga