Deklaracja zgodności nr 46 / 2006

1. *Dorken Delta Folie Sp. z o.o.* *Sokołów 86,* *.05-806 Komorów.*
Producent: *Dörken GmbH & Co. KG,* *Wetterstraße 58,* *D – 58 313 Herdecke.*

2. Nazwa wyrobu budowlanego: *Folia paraizolacyjna* ***DELTA-REFLEX PLUS***
ze zintegrowanym paskiem klejącym.
Długość: 50 m, szerokość: 1,50 m

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKW i U 25.23.15 – 90.9*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: *do wykonywania izolacji powietrzno- i paroszczelnych we wszystkich przegrodach budowlanych (ściany, stropy i dachy).*

5. Specyfikacja techniczna: *Aprobata Techniczna AT-15-2552/2006*
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej *jednostka notyfikowana nr 1488.*

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: *masa: 180 g/m², siła zrywająca: >350 N/50 mm, wydłużenie względne: >10 %, odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (wzdłuż/ w poprzek): >100/75N, odporność złącza na ścinanie >140 N, nie pęka przy gięciu na wałku ø 5 mm w temperaturze -25^{0}C, stabilizacja wymiarów liniowych ±0,5%, opór dyfuzyjny > 1300 m² · godz · hPa/g, klasyfikacja ogniowa: reakcja na ogień – klasa E, wyrób nie rozprzestrzeniający ognia.*

7. *Instytut Techniki Budowlanej – Zespół Laboratoriów Badawczych*
Certyfikat Akredytacji AB 023,
Raporty z badań nr: NO-3/833/C/01; NO-3/996/A/01; 2853/1/BM/06; 018/BM/06; LH-1129/F/05;

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, 01.09.2006 r.

DYREKTOR
.....
Sławomir Zadroga