

Deklaracja zgodności nr 04 / 2004

1. *Dorken Delta Folie Sp. z o.o. 01-320 Warszawa, ul. Szeligowska 42.*

Producent: *Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstraße 58, D – 58 313 Herdecke.*

2. Nazwa wyrobu budowlanego: *Strukturalna mata oddzielająca pod metalowe pokrycia dachowe DELTA-TRELA.*
Długość: 30 m, szerokość: 1,50 m

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKW i U 25.23.15 – 90.9*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: *do wykonywania paroprzepuszczalnej warstwy oddzielającej pod wszystkimi pokryciami metalowymi.*

5. Specyfikacja techniczna: *Aprobata Techniczna AT-15-5297/2001, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej - jednostka notyfikowana nr 1488.*

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: *masa: 390 g/m², siła zrywająca wzdłuż/w poprzek >190/130 N/50 mm, wydłużenie względne: > 20 %, odporność na rozdieranie przez gwóźdź (wzdłuż/ w poprzek): > 80/75N, wodoszczelność – nie przesiąka pod 1 000 mm słupem wody, przepuszczalność pary wodnej > 900 g/m² · 24 godz., wyrób nie rozprzestrzeniający ognia.*

7. *Instytut Techniki Budowlanej – Zespół Laboratoriów Badawczych*
Certyfikat Akredytacji AB 023,

Raporty z badań nr: LP-694/11.4-18/2001; LH-802/F/01; LO 340/01;

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

DYREKTOR

Sławomir Zadroga

Warszawa, 09.12.2004 r.

.....
