

EC Deklaracja Zgodności

NR: CIG 00035/09



Producent:	Rockwool Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Zakład:	Rockwool Polska Sp. z o.o. Zakład Cigacice ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Jednostka certyfikująca:	Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha Pražská 16 102 21 Praha 10
Wyrób:	DOMROCK MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1 $\lambda_0 = 0,045 \text{ W/mK}$ Klasa reakcji na ogień A1
Dokument normatywny:	EN 13162:2008 oraz Aneks B i C EN 13172:2008
Zastosowanie:	Lekkie maty z wełny mineralnej do izolacji cieplnej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych.
Nr certyfikatu:	1390 – CPD – 0072/07/P

Miejsce i data:
Cigacice 1.12.2009 r.


ROCKWOOL[®] S.A. s.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. Tech.-Prod.
Frank-Christian Bartel
Frank Christian Bartel
Dyrektor ds.
Techniczno - Produkcyjnych

ROCKWOOL[®]
NIEPALNE IZOLACJE