



### Deklaracja zgodności nr 1/I/2005

1. Producent wyrobu budowlanego: Izobud Sp. z o.o., Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-217 Raszowa, POLSKA
2. Nazwa wyrobu budowlanego: papa asfaltowa wentylacyjna **Izobit PP-50/700**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 26.82.12-53.13
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
Do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna AT/2005-10-0009 *Papa asfaltowa wentylacyjna Izobit PP-50/700* wydana 30 marca 2005r. przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| L.p. | Deklarowana cecha                                   | Wartość  |                    |
|------|---|--|--------------------|
| 1.   | Wymiary   | szerokość  | nie mniej niż 1,0m |
|      |   | długość  | nie mniej niż 20m  |
|      |   | grubość  | 2,1mm $\pm$ 5%     |
| 2.   | Gramatura osnowy                                    | min.50g/m <sup>2</sup>                                 |                    |
| 3.   | Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie | nie mniej niż 700g/m <sup>2</sup>                      |                    |
| 4.   | Giętkość w niskiej temperaturze                     | niedopuszczalne powstawanie pęknięć w temperaturze 0°C |                    |
| 5.   | Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze  | niedopuszczalne spływanie w temperaturze 70°C          |                    |
| 6.   | Średnica otworów [mm]                               | nie więcej niż 40                                      |                    |
| 7.   | Perforacja papy                                     | nie mniej niż 12%                                      |                    |

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Wstępne badanie typu wyrobu wykonano w Pracowni Badań Jakościowych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, 40-157 Katowice, Al. W. Korfańskiego 193, nr akredytacji AB 008.  
Sprawozdanie z badań nr 161/04/354/P-2

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Łąki Kozielskie 2005-03-30  
(miejsce i data wystawienia)

» IZOBUD « Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU

Joachim Sekler

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

» IZOBUD « Sp. z o.o.  
ul. Leśna 4  
ŁĄKI KOZIELSKIE  
47-217 Raszowa  
NIP 756-18-31-498 ; Reg. 532228808  
KRS 0000067066