

	Deklaracja zgodności WE	Nr E03/14351/10		Rok wprowadzenia 10
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: Okno dachowe **FTT U5 Thermo** wraz z kołnierzami uszczelniającymi
przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr	FTT
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5 ⁽¹⁾
Odporność na obciążenie śniegiem	4HT-10-4H-10-4HT ⁽²⁾
Reakcja na ogień	npd ⁽³⁾
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd
Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	E900
Odporność na uderzenie [mm]	Klasa 3 – 450 mm
Nośność urządzeń zabezpieczających	wartość progowa
Właściwości akustyczne [dB]	33 (-2, -4)
Przenikalność cieplna okna U _w [W/m ² K]	0,94
Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,46
Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,66
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3

⁽¹⁾ dla okien o szerokości >114 cm czy wysokości > 140 cm: npd

⁽²⁾ H – szyba hartowana, T – szyba z warstwą niskoemisyjną

⁽³⁾ npd – osiągi nieokreślone (no performance determined)

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy
ift Rosenheim (nr notyfikacji 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy

Nowy Sącz, 02.02.2010 r.

FAKRO[®] PP Sp. z o.o.⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości

