

Güteschutz Ziegel e.V.

- Notifizierte Stelle Nr. 0854 gemäß Bauproduktengesetz -
Bergstraße 2, 01069 Dresden



ZIEGEL

Certyfikat - Produktu

Nr rej. 057-03E-DD 4368-03/2009

Niniejszym potwierdza się, że

Produkt budowlany: **Cegła HD, Kształt c, Kategoria I**
do stosowania w murach niezabezpieczonych i zabezpieczonych
Wymiary nominalne: 240 x 115 x 113 mm; T1, R1
Średnia wytrzymałość na ściskanie: $\geq 45 \text{ N/mm}^2$
Gęstość objętościowa w stanie suchym brutto: 1450 kg/m³; D2
Gęstość objętościowa w stanie suchym netto: 2300 kg/m³, D2
Trwałość: F 2
Aktywne sole rozpuszczalne: S 2

Zakładu produkcyjnego: **Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.**
ul. Racoszycka 2
55-300 Środa Śląska
Polska

zgodnie z wynikami fabrycznej kontroli produkcji i wynikami badań akredytowanej instancji dozorującej

Güteschutz Ziegel e.V.
Bergstraße 2
D - 01069 Dresden

prowadzonych w ramach dozoru zewnętrznego, spełnia wymagania normy EN 771-1.

Producent jest uprawniony do znakowania produktu budowlanego znakiem CE oraz znakiem jakości produktu.



Drezno, 17.11.2009

Müller
Kierownik Instancji Certyfikującej

