

Güteschutz Ziegel e.V.

- Notifizierte Stelle Nr. 0854 gemäß Bauproduktengesetz -
Bergstraße 2, 01069 Dresden



ZIEGEL

Certyfikat - Produktu

Nr rej. 057-05E-DD 4368-05/2009

Niniejszym potwierdza się, że

Produkt budowlany:

Cegła HD, Kształt c, Kategoria I
do stosowania w murach niezabezpieczonych i zabezpieczonych
Wymiary nominalne: 240 x 65 x 71 mm; T1, R1
Średnia wytrzymałość na ściskanie: $\geq 36 \text{ N/mm}^2$
Gęstość objętościowa w stanie suchym brutto: 1650 kg/m³; D2
Gęstość objętościowa w stanie suchym netto: 2300 kg/m³, D2
Trwałość: F 2
Aktywne sole rozpuszczalne: S 2

Zakładu produkcyjnego:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
ul. Racoszycka 2
55-300 Środa Śląska
Polska

zgodnie z wynikami fabrycznej kontroli produkcji i wynikami badań akredytowanej instancji dozoru

Güteschutz Ziegel e.V.
Bergstraße 2
D - 01069 Dresden

prowadzonych w ramach dozoru zewnętrznego, spełnia wymagania normy EN 771-1.

Producent jest uprawniony do znakowania produktu budowlanego znakiem CE oraz znakiem jakości produktu.



Dresden, 17.11.2009

[Signature]
Müller
Kierownik Instancji Certyfikującej

