

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI NR 32/P

1. Producent wyrobu budowlanego:

Swisspor Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 2
Zakład Produkcyjny
66-300 Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 55

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wentylacyjna papa asfaltowa
CZARNA MAMBA PERFOR

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 26.82.12-53.13

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa może być stosowana do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papę należy układać luzem na podłożu.

5. Specyfikacja techniczna:

Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1046/2006

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

wg załącznika do niniejszej Deklaracji Zgodności

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Chrzanów 31.08.2006

(miejsce i data wystawienia)


swisspor Polska Sp. z o.o.
.....menadżar produktu pap.....
Marcin Bernas

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

**Załącznik do Świadectwa Zgodności nr 32/P z dnia 31.08.2006
dla papy
CZARNA MAMBA PERFOR**

L.p.	Właściwość		Metoda badania	Jednostka	Wartość
1.	Wymiary	Długość	PN-EN 1848-1:2002	metr	$\geq 15,0$
		Szerokość			$\geq 1,0$
2.	Wady widoczne		PN-EN 1850-1:2002	brak wad widocznych	
3.	Grubość		PN-EN 1849-1:2002	mm	$2,0 \pm 10\%$
4.	Klasa reakcji na ogień		PN-EN 13501-1:2004	-	E
5.	Giętkość w niskiej temperaturze		PN-EN 1109:2001	$^{\circ}\text{C}$	≤ 0
6.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		PN-EN 1110:2001	$^{\circ}\text{C}$	≥ 70