

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA NR 04/B

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

**SWISSPOR Polska Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów**  
**ul. Krocymiech 2**

Zakład Produkcyjny:

**SWISSPOR Polska Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów**  
**ul. Krocymiech 2**

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

**Warstwowe płyty izolacyjne BITERM i BITERM ROLLBAHN z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z papy asfaltowej**

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 25.21.41-20.00**

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

**Wyrób przeznaczony do izolacji cieplnej pokryć dachowych i fundamentów.**

**5. Specyfikacja techniczna:**

**Aprobata techniczna ITB Warszawa AT-15-7366/2007 Warstwowe płyty izolacyjne BITERM i BITERM ROLLBAHN z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z papy asfaltowej.**

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

**Według punktu 3.2.5 Aprobata techniczna ITB Warszawa AT-15-7366/2007**

L.p.	Właściwość	Wartość
1.	Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa – styropian, MPa	$\geq 0,1$
2.	Odporność połączenia papa – styropian na działanie wody, MPa	$\geq 0,1$
3.	Odporność połączenia papa – styropian na działanie temperatury + 80°C i -20°C, MPa	$\geq 0,1$
4.	Wytrzymałość na oddzieranie połączenia papa – styropian, moment oddzierania, Nmm/mm,	$\geq 20$
5.	Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny: - płyty BITERM  - płyty BITERM ROLLBAHN	B <sub>ROOF(t<sub>1</sub>)</sub> i nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości nie większej niż 300 mm *  B <sub>ROOF(t<sub>1</sub>)</sub> i nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości nie większej niż 150 mm **

\* układ badawczy: podkład z płyt wiórowych, płyty styropianowe grubości 300 mm i gęstość 30 kg/m<sup>3</sup>, oklejone papą wg p. 3.1.2 AT

\*\* układ badawczy: podkład z płyt wiórowych, płyty styropianowe grubości 150 mm i gęstość 30 kg/m<sup>3</sup>, oklejone papą wg p. 3.1.2 AT

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
- 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Chrzanów 24.07.2007  
(miejsce i data wystawienia)

**swisspor** Polska Sp. z o.o.  
menedżer produktu pap

.....**Marcin Bomas**.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)