

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA NR 03/B

1. Producent wyrobu budowlanego:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów
ul. Krocymiech 2

Zakład Produkcyjny:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz
ul. Waszkiewicza 55

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Warstwowe płyty izolacyjne BITERM i BITERM ROLLBAHN z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z papy asfaltowej

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 25.21.41-20.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wyrób przeznaczony do izolacji cieplnej pokryć dachowych i fundamentów.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata techniczna ITB Warszawa AT-15-7366/2007 Warstwowe płyty izolacyjne BITERM i BITERM ROLLBAHN z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z papy asfaltowej.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Według punktu 3.2.5 Aprobata techniczna ITB Warszawa AT-15-7366/2007

L.p.	Właściwość	Wartość
1.	Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa – styropian, MPa	$\geq 0,1$
2.	Odporność połączenia papa – styropian na działanie wody, MPa	$\geq 0,1$
3.	Odporność połączenia papa – styropian na działanie temperatury + 80°C i -20°C, MPa	$\geq 0,1$
4.	Wytrzymałość na oddzieranie połączenia papa – styropian, moment oddzierania, Nmm/mm,	≥ 20
5.	Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny: - płyty BITERM - płyty BITERM ROLLBAHN	B _{ROOF(t_i)} i nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości nie większej niż 300 mm * B _{ROOF(t_i)} i nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości nie większej niż 150 mm **



* układ badawczy: podkład z płyt wiórowych, płyty styropianowe grubości 300 mm i gęstość 30 kg/m³, oklejone papą wg p. 3.1.2 AT

** układ badawczy: podkład z płyt wiórowych, płyty styropianowe grubości 150 mm i gęstość 30 kg/m³, oklejone papą wg p. 3.1.2 AT

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
-

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Chrzanów 24.07.2007
(miejsce i data wystawienia)



menedżer produktu pap
.....**Marcin Bernas**.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)