



Deklaracja zgodności nr 01/K/2010



1. Producent: Baumit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6; 50-107 Wrocław.
Zakład produkcyjny: Baumit Sp. z o.o., ul. Uchanka 9/11; 99-400 Łowicz.
2. **Zestaw wyrobów do ocieplania stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych systemem BAUMIT MG-M**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.14; 26.64.10-00.31; 17.20.40-90.13; 24.30.11-50.10; 25.21.41-20.00.
4. System BAUMIT MG-M przeznaczone jest do ocieplania stropów pomieszczeń nieogrzewanych, znajdujących się pod pomieszczeniami ogrzewanymi. Ocieplanie tym systemem polega na umocowaniu do stropu, od strony nieogrzewanego pomieszczenia odpowiednich płyt termoizolacyjnych i wykończenia warstwą zaprawy dekoracyjnej.
5. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8344/2010 „Zestaw wyrobów do ocieplania stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych systemem BAUMIT MG-M.”
6. Deklarowane właściwości techniczne zestawu wyrobów do ocieplania stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych systemem BAUMIT MG-M

Poz.	Właściwości	Wartości deklarowane
		BAUMIT MG-M
1.	Wodochłonność a) po 8 h zanurzenia w wodzie, g/m ² b) po 24 h zanurzenia w wodzie, g/m ²	≤1200 ≤ 2400
2.	Przyczepność międzywarstwowa (wytrzymałość na rozciąganie) w stanie powietrzno-suchym, kPa,	Nie mniejsza niż wytrzymałość na rozciąganie wełny systemowej
3.	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	A1

7. Jednostka akredytowana:
ICiMB o/Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Numer akredytacji AC 086
Numer certyfikatu: 77/10-ZKP-034-09

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że system ociepleniowy BAUMIT MG-M jest zgodny z Aprobata Techniczną AT-15-8344/2010

Łowicz 30.04.2010

mgr inż. Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Podpis: